



ATHLETIO SPORTS
PROJECTS

מצוינות שמובילה להצלחה



תוכן עיניינים

3	רקע
4	מצוינות שמובילה להצלחה
5-6	השותפים שלנו
7-17	רצפות לאולמות ספורט
18-19	שיפוץ וחידוש רצפות ספורט
20-28	מתקני סל אולימפיים
29-32	מתקני סל תלויים לאולמות ספורט
33-40	מתקנים וציוד משלים לאולמות ספורט
41-49	מתקני ספורט חיצוניים
50-51	טריבונות טלסקופיות
52-55	מושבים ליציעי צופים וספסלי שחקנים
56-57	מתקני כדורגל
58-60	מסלולי אתלטיקה
61	אתלטיו ספורט מלווים אתכם כל הדרך לניצחון – צרו קשר

חברת אתלטיו ספורט פרויקטים הינה חברה דינמית המביאה עמה רוח חדשה לעולם מתקני הספורט המסורתי. אנו מתמחים בייבוא, אספקה והתקנה של מתקני ספורט לאולמות ומגרשי חוץ, רצפות פרקט, מערכות תוצאות, יציעים טלסקופיים, מחיצות אקוסטיות, בתיקון ליקויים ושירותי תחזוקה מתקדמים.

צוות החברה בעל ניסיון נרחב בתכנון מתקני ספורט והוצאתם לפועל של פרויקטים מגוונים ומורכבים בכל תחומי הספורט. ביכולתנו לבצע מגוון פרויקטים מותאמים לפי דרישת לקוח, בין אם מדובר בהקמה מלאה של מתקן ספורט מקצועני ובין אם מדובר בפרויקט נקודתי. בכל פרויקט אנו מקפידים על איכות החומר וטיב העבודה, זאת מתוך מטרה להעניק פתרונות איכותיים, מקצועיים ובטיחותיים בשילוב עם שירות אישי ומסור.

מצוינות שמובילה להצלחה

באתלטיו ספורט הרכבנו צוות מנצח בעל ניסיון רב בספורט המקצועני ובניהול פרויקטים של אולמות ספורט ומגרשים חיצוניים.

הקמנו את החברה מתוך מטרה להיות שותפים בבניית מתקני ספורט איכותיים ובפיתוח הספורט בישראל.

כל זאת על מנת לאפשר לכל ספורטאי וספורטאית להגשים את שאיפותיהם בבטחה ובהנאה.

בכדי לספק את האיכות הגבוהה ביותר, בחרנו לשתף פעולה עם המותגים האיכותיים והמובילים בעולם כאשר

אנו מתחייבים לספק את המוצר הטוב, היעיל והנכון ביותר לכל לקוח, יחד עם רמת ביצוע בלתי מתפשרת.



השותפים שלנו

אתלטיו ספורט מייצגת חברות בינלאומיות מהמובילות בעולם ובעלות ניסיון נרחב בתחומן.
כלל מוצרנו הינם באיכות הגבוהה ביותר ולהם אישורים בהתאם לתקן הישראלי ולתקנים אירופאים.

חברת SPORTS SCHELDE (הולנד), יצרנית מתקני הסל האולימפיים הרשמית של FIBA למשחקי האולימפיאדה, אליפויות אירופה ואליפויות העולם.



חברת INTERPLASTIC (פולין), יצרנית מתקני הספורט המובילה באירופה.



חברת PRESTIGE (ארה"ב), יצרנית הפרקטים מהגדולות והמובילות בעולם לאולמות ספורט, מאושרת FIBA ואחת מספקיות הפרקט הגדולות לליגת ה-NBA, NCAA, יורוליג וליגות אירופאיות.



חברת ENLIO (סין), ספקית רצפות פריקות ומשטחים לשימוש עבור כל ענפי הספורט באולמות ומגרשים פתוחים. המשטח הרשמי של FIBA למשחקי 3X3.



חברת MONDO (איטליה), אחת היצרניות הגדולות והאיכותיות של מסלולי אתלטיקה אולימפיים.



רצפות לאולם ספורט

רצפות פרקט

כלפי חוץ כל הפרקטים נראים אותו דבר - התשתית והיישום הם אלה שעושים את ההבדל!



חברת הפרקטים מהמובילות בעולם המתמחה בעץ מייפל גושני מלא, בעוביים שונים ובעלת אישור חברת הפרקטים מהמובילות בעולם המתמחה בעץ מייפל גושני מלא, בעוביים שונים ובעלת אישור של איגוד המייפל האמריקאי. החברה עם וותק וניסיון של למעלה מ-40 שנים, בעלת פטנט ייחודי לבלימת זעזועים והחזרת אנרגיה המעניק גמישות מרבית למערכת.

מאפייני מוצרי החברה:

- בעלי תקן FIBA עדכני – FIBA APPROVED.
- תקן אירופאי EN.
- עמידות בפני אש על פי תקן ישראלי.
- רצפות ייעודיות לספורט המספקות נוחות ובטיחות יחד עם יכולת בלימת זעזועים גבוהה ביותר.
- רצפות בעלות עמידות גבוהה לתנאי מזג אויר משתנים.
- רצפות בעלות יכולת עמידה בפני משקלים כבדים ולחץ גובה (כגון יציעים וטריבונות).
- יכולת גבוהה של החזרת הכדור והחזרת אנרגיית הגוף.
- לכה איכותית המיועדת למשטחי ספורט, מאושרת FIBA.



2021 – 2022
CERTIFICATE OF MEMBERSHIP

Prestige Enterprise International
is a member in good standing of the
Maple Flooring Manufacturers Association

President



Executive Director



BI-POWER™ PANEL דגם

מפרט תכונות המוצר:

עץ מייפל גושני איכותי ביותר.

מערכת רצפת ספורט גמישה המיועדת לכל רמות הספורט

המציעה אחידות בבלימת זעזועים וחלוקת משקל.

עוצב עבור כל רמות הספורט, החל מרמות חובבים ועד מקצועי.

מספקת גמישות יוצאת דופן, עמידות וביצועים גבוהים.

מערכת פאנל הדיקט הכפול מציעה אחידות רבה יותר לבלימת

זעזועים, הקפצת כדור וחלוקת משקל.



BI-POWER™ SLEEPER MODIFIED דגם

מפרט תכונות המוצר:

עץ מייפל גושני איכותי ביותר. מערכת רצפת ספורט גמישה מרחפת המיועדת לשימוש רב תכליתי ולשימוש ספורט מקצועי ברמות שונות של תחרות.

המערכת בעלת גמישות מעולה, נוחות, בלימת זעזועים, הפחתת נקודות מתות וביצועים גבוהים יותר. המערכת מספקת את הכוח לתמוך בחלוקת עומסים כבדה יותר, כולל עומס יציעים וציוד כבד אחר.



דגם UNIVERSAL-AIR™ PORTABLE SYSTEMS

מפרט תכונות המוצר:


עבור לוחות הרצפה הניידים משתמשים ב- Northern Hard Maple אמריקאי או European Nordic Beech, Maple או Ash אשר מורכבים על גבי מערכת תת-רצפת מבנית וקלה לטיפול, להתקנה והסרה. מערכת רצפה יציבה מבחינה מבנית וממדית המפחיתה סיכוי לפציעות רגל וקרסול של ספורטאים. מערכת הרכבה בהתאמה אישית לפי דרישת לקוח (צבעים/לוגו/סימוני קווי משחק). התקנה והסרה מהירה וקלה - אידיאלי עבור מתקן ריבוי אירועים המאפשר לתזמן אירועים רב-תכליתיים באותו היום. גדלים סטנדרטיים ומיוחדים, מתאימים לכדורסל, כדורעף, כדוריד, כדורסל ופעילויות ספורט רב-תכליתי אחרות. מעוצב להתקנה קלה ומהירה מעל משטחי זירת קרח, בטון, משטח סינתטי או משטח מבודד אחר. "מערכת נעילה" (נסתרת) המבטיחה שליטה בהתרחבות עקב שינויים רגילים בלחות המערכת משאירה את פני השטח נקיים ממסמרים וחומרי נעילה לבטיחות רבה יותר. חומרי איטום, גימורים וסימון קו משחק לפי תקנים בינלאומיים ופדרציות (צבע היקפי אופציונלי, לוגו, כיתוב זמין). רמפות היקפיות של זירת הפרקט לבטיחות, זמינות וגישה נוחה למגרש ומחוצה לו. לפי דרישה – ניתן להזמין עגלות הובלה ואחסון לשינוע קל ומהיר של רצפת הפרקט באולם.



רצפת PVC


רצפה איכותית רב תכליתית המיועדת לכל ענפי הספורט, בעלת מקדם שחיקה גבוה המתאימה בעיקר לאולמות בית ספר עם פעילות רציפה.

- בעלת גמישות ומקדם החלקה גבוה.
- עובי סטנדרטי 6 מ"מ (ניתן להזמין גם בעובי 6.5 מ"מ ועד 10 מ"מ).
- גוון רצפה בהתאם לבחירת המזמין.
- בעלת אישור תקן אש ישראלי.
- תחזוקה קלה ונוחה.



ליטוש וחיידוש רצפות ספורט


חיידוש רצפת הפרקט בא לשחזר את מאפייני הרצפה אשר נשחקו בעקבות פעילות ספורט ממושכת, נזקי מזג האוויר או בשל שחיקת הפרקט עם הזמן. אתלטיו ספורט מתמחה בליטוש וחיידוש רצפות פרקט באולמות ספורט, תוך שימוש במכונות סרט המתקדמות בעולם. הליטוש נעשה במהירות קבועה למתן תוצאות מדויקות ואיכותיות למשטח סופי בגובה אחיד. חיידוש הפרקט כולל השמת לכה מאושרת FIBA העומדת בהוראות המחמירות של התקן האירופאי וכן סימון מגרשים על פי הוראות איגודי הספורט השונים.



ריפוד הגנה לקירות אולם ספורט

מפרט תכונות המוצר:

- ריפוד פלציב איכותי וגמיש בעובי 50 מ"מ מאושר מכון התקנים בישראלי ובעל אישור תקן אש ישראלי.
- מיקום ומידות הריפוד בהתאם לתקן הישראלי.
- קיימת אפשרות להוספת פרופיל עץ או פולימרי בהיקף הריפוד.
- קיימת אפשרות בחירה בין ציפוי באמצעות שמשונית או לבד.
- מספר אפשרויות לבחירת גוון הריפוד.



מתקני סל אולימפיים



חברת אתלטיו ספורט חרטה על דגלה לספק את המוצרים המובילים בעולם מתוך גישה שכדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר צריך את המתקנים הטובים ביותר.

הסלים הניידים מיוצרים על ידי חברת SCHELDE SPORTS ההולנדית – יצרנית מתקני הסל האולימפיים הרשמית של FIBA למשחקי האולימפיאדה, אליפויות אירופה ואליפויות העולם.


הטכנולוגיה שמאחורי מתקני הסל – מתקני הסל בנויים בטכנולוגיית Assisted Spring SAM - Mechanism רעיון פשוט אך מהפכני. המנגנון הייחודי בא על מנת לבטל את הבעיות והמורכבות הקשורות במנגנונים הידראוליים ואלקטרו-מכניים. בטכנולוגיית ה- SAM אין משאבות הידראוליות, צינורות או נוזלים וגם אין מנועים או גלגלי שיניים שצריך לשמן ולתחזק. בסלים שלנו המנגנון פשוט וקל המבטל את הצורך בתחזוקה יקרה ומורכבת ומקנה אורח חיים של עשרות שנים למתקני הסל. על ידי הרמה פשוטה, אדם אחד יכול בקלות ובבטיחות להרים את מתקן הסל למצב משחק וגם לקפלו למצב אחסנה.

Super SAM PRO 325



מפרט תכונות המוצר:

מתקן הסל הרשמי של אולימפיאדת טוקיו 2020 ושל אליפות העולם 2019 (FIBA world cup).

- מתקן בעל אישור FIBA – Competition Level 1&2 תוצרת חברת SCHELDE SPORTS, הולנד מהחברות המובילות בעולם בתחום מתקני סלים.
- מבנה המתקן עשוי מהחומרים האיכותיים ביותר המקנים לו חוזק רב. שלושת עוגני הסל שומרים על יציבותו בעומסים גבוהים ולכן מתקן זה עומד במבחני הבטיחות המחמירים בעולם ונבדק ואושר ע"י מכון התקנים הישראלי.
- המתקן בעל מנגנון ייחודי Spring Assisted Mechanism - SAM החוסך את ההתעסקות עם מערכות הידראוליות חשמליות עתירות תקלות הדורשות תחזוקה רחבה. מנגנון ה-SAM יוצר חווית משתמש נוחה, מהירה ופשוטה לתפעול (על ידי אדם אחד בלבד) תוך שמירה על רמת בטיחות מהמחמירות בעולם.
- את המתקן סל ניתן לכוון לגובה 3.05/2.60 מ'.
- ניווד הסל ללא הפעלת כוח בשל הפטנט הייחודי DSF - שמטרתו להעביר את המשקל מגלגליו של הסל למסגרתו ובכך לאפשר תזוזה חלקה ללא מאמץ.
- בסיס הסל וקורותיו עטופים בריפודי הגנה אינטגרליים מפוארים, בצורת יהלום ייחודית.
- לוח הסל עשוי זכוכית מחוסמת העטופה במסגרת פלדה היקפית מלאה שמגנה על הזכוכית מפני לחץ ומונעת שבר.
- על מתקן הסל קיימת תשתית עבור שעון ה-24 שניות הניתנת לקיפול ללא צורך פירוק ממתקן הסל.
- הלוח כולל ריפודי הגנה מפוארים משני צדדיו, תאורת LED המתחברת לשעון ה-24 שניות (העברת חוטי החשמל נעשית בצורה נסתרת בתוך קורת הסל).
- טבעת הסל בעלת פטנט Dunk proof - הטבעת מחוברת למעטפת הפלדה של לוח הסל ולא לזכוכית ישירות ולכן לא נוצר על הזכוכית לחץ בזמן הטבעה. כמו כן הטבעת בעלת מנגנון Pro 180° Equal Force Dunkring המאפשרת את גמישות הטבעת מכל זווית הטבעה.




Measurements for anchoring system





SAM MULTI-ADJUST

מפרט תכונות המוצר:

- מתקן סל אולימפי ייחודי ביותר בעל קורה מתכווננת (בטווח של 245-325 ס"מ) להתאמה באילוצי מבנה או חוסר מרחק מקו הבסיס.
- המתקן מצויד במנגנון (SAM Spring Assisted Mechanism) - פתרון ייחודי המסייע להרמת המתקן על ידי אדם אחד, ללא צורך בכלי עבודה או חשמל וללא חלקים הידראוליים.
- מבנה המתקן בעל מנגנון פטנט (DSF (Dynamic Sub Frame המפזר את הכוחות בצורה שווה על רצפת הפרקט ומגדיר אוטומטית את גובה הטבעת על 305 ס"מ.
- בסיס המתקן בעל ריפוד מגן איכותי בעובי 20 ס"מ.
- לוח הסל עשוי זכוכית מחוסמת (עובי 20 מ"מ) בעל מסגרת תמיכה, עם רפידת הגנה בקצה התחתון עשויה פוליאוריטן.
- המתקן מגיע עם טבעת Pro-Action 180° בעלת מערכת קפיצית ל-3 כיוונים הכוללת רשת אולימפית וסליל מתכת מצופה סיליקון למניעת קרעים.
- סט של 6 גלגלים מסתובבים מלפנים ו-6 גלגלים קבועים בגב היחידה.
- ניתן לכוון את גובה הטבעת ל-260 ס"מ או 305 ס"מ.
- מערכות עיגון ברצפת הצד האחורי.
- בעל אישור FIBA לרמת תחרות 1.



Measurements for anchoring system



Super SAM Multi Adjust

Weight/floor pressure

Total weight: 1.555 kg

Total load on wheels in transport position:

Front wheels 765 kg

Rear wheels 790 kg

Floor pressure in transport position:

Front wheels 2x3 7.1 kg/cm²

Rear wheels 2x3 7.3 kg/cm²

Total load in game position:

Front (DSF/Pedestal Feet) 1.045 kg

Rear (wheels) 510 kg

Floor pressure in game position:

Rear wheels 2x3 4.7 kg/cm²

DSF Dynamic Sub Frame 2.0 kg/cm²

Floor Pressure while dunking (dunk & let loose)

Dynamic Sub Frame 3.7 kg/cm²

Floor Pressure while extreme dunking

Dynamic Sub Frame 5.88 kg/cm²

Projection (backboard to front of impact area) 325/245 cm



Distance from inside end line to nearest wall needed for setup with AUTOMATIC DSF is 525/445 cm. If distance is less, MANUAL DSF option is required. Minimum distance required for use with MANUAL DSF is 405/325 cm from inside end line to nearest wall.



Super SAM 245

מפרט תכונות המוצר:

- מתקן בעל אישור FIBA – Competition Level 2 תוצרת חברת SCHELDE SPORTS.
- מבנה המתקן בעל חוזק רב, יציב ועומד במבחני הבטיחות המחמירים בעולם ונבדק ואושר ע"י מכון התקנים הישראלי.
- המתקן בעל מנגנון ייחודי Spring Assisted Mechanism - SAM היוצר חווית משתמש נוחה, מהירה, בטיחותית ופשוטה לתפעול (על ידי אדם אחד בלבד).
- את המתקן סל ניתן לכוון לגובה 3.05/2.60 מ'.
- ניווד הסל פשוט בשל הפטנט הייחודי DSF - שמטרתו להעביר את המשקל מגלגליו של הסל למסגרתו ובכך לאפשר תזוזה חלקה ללא מאמץ.
- בסיס הסל וקורותיו עטופים בריפודי הגנה אינטגרליים מפוארים, בצורת יהלום ייחודית.
- לוח הסל עשוי זכוכית מחוסמת העטופה במסגרת פלדה היקפית וכולל ריפודי הגנה מפוארים משני צדדיו, תאורת LED המתחברת לשעון ה-24 שניות.
- טבעת הסל בעלת פטנט Dunk proof ובעלת מנגנון Pro 180° Equal Force Dunkring.



SAM 225 Club & SAM 165 Club

צוות דגמי ה Club - הינם הפתרון המתאים ביותר עבור מועדוני ספורט, מחלקות נוער, בתי ספר תיכוניים ואולמות קהילתיים. מתקנים אלה מתאימים לרמות תחרות בינוניות אך נהנים מרוב תכונות העל של דגמי ה Super SAM.




מפרט תכונות המוצר:

- מתקן בעל אישור FIBA – Competition Level 2 (מתקן SAM 225 בלבד) תוצרת חברת SCHELDE SPORTS.
- מבנה המתקן בעל חוזק רב, יציב ועומד במבחני הבטיחות המחמירים בעולם ונבדק ואושר ע"י מכון התקנים הישראלי.
- המתקן בעל מנגנון ייחודי Spring Assisted Mechanism - SAM היוצר חווית משתמש נוחה, מהירה, בטיחותית ופשוטה לתפעול (על ידי אדם אחד בלבד).
- את המתקן סל ניתן לכוון לגובה 3.05/2.60 מ'.
- בעל מערכת APF המאפשרת תזוזה חלקה ללא מאמץ.
- בסיס הסל וקורותיו עטופים בריפודי הגנה אינטגרליים.
- לוח הסל עשוי זכוכית מחוסמת ועטוף ריפודי הגנה.

SAM 225 Club



SAM 165 Club





מתקני סל לאולמות ספורט

מתקן סל חשמלי מתקפל לקיר

מפרט תכונות המוצר:


- עיצוב חדשני, בלעדי ומתקדם.
- בעל מנוע חד פאזי חזק ועמיד ובולם נפילה צנטריפוגלי.
- שינויי גובה הסל (למצב קט-סל) על ידי מנואלה ידנית עם אופציה לעליה וירידה חשמלית.
- אורך זרוע הסל תתואם לדרישות הלקוח בהתאם לגודל המבנה (1.25 מ' - 4.25 מ').
- למתקן הסל ריפודי מגן תקני לפי דרישת מכון התקנים הישראלי.
- למתקן טבעת סל קפיצית תקנית, חזקה ובעלת עמידות גבוהה כוללת רשת.
- אופציה למתקן שעון 24 שניות בעל עיצוב מיוחד.
- אופציה להוספת פסי LED בלוח הסל המחוברים לשעון ה-24.
- ניתן להחליף ללוח זכוכית מחוסמת ומשורינת.
- בעל אישור בהתאם לת"י 5515.



מתקן סל מתקפל ידנית לצד הקיר

מפרט תכונות המוצר:

- עיצוב חדשני, בלעדי ומתקדם.
- אורך זרוע הסל בהתאם לדרישת הלקוח ובהתאם למידות האולם (2.25 מ' – 1.25 מ').
- קיפול הסל הצידה מתבצע באופן ידני על ידי הזזת מוט נשיאה.
- מנגנון שינוי גובה סל (3.05/2.60 מ').
- למתקן הסל ריפודי מגן תקנים לפי דרישת FIBA ומכון התקנים הישראלי.
- לוח הסל עשוי פולי קרבונט שקוף.
- למתקן טבעת סל קפיצית תקנית.
- אופציה למתקן שעון 24 שניות בעל עיצוב מיוחד.
- ניתן להחליף ללוח זכוכית מחוסמת ומשוריינת.
- בעל אישור בהתאם לת"י 5515.



Y SHAPE

מפרט תכונות המוצר:

- מתקן סל בעיצוב חדשני תלוי לקונסטרוקצית תקר האולם בגובה בין 6 ל-10 מ' (מותאם אישית בהתאם לתנאי המבנה).
- לוח הסל מחובר לעמוד הראשי באמצעות אחיזות וברגי U מעוצבים במיוחד (פתרון זה מאפשר להתאים את גובה הלוח האחורי בקלות), כמו כן בעל יכולת סיבוב של 360 מעלות וכך למעשה קיימת האפשרות לקפל את הסל לאחור, לפנים או לצד.
- המבנה החזק והמיוחד מאפשר התקנת לוח סל זכוכית מחוסמת או זכוכית אקרילית.
- מתקן הסל בעל קשיחות גבוהה במיוחד, עמיד בצורה יוצאת דופן ובעל ציפוי מגן העמיד בפני קורוזיה.
- קונסטרוקצית הסל מגיעה במספר גווני צבעי בהתאם לבחירת המזמין.
- אפשרות הוספה של מנגנון שינוי גובה חשמלי או ידני.



מתקן סל חשמלי מתקפל לתקרה עד 8 מטר

מפרט תכונות המוצר:

- עיצוב חדשני בעל זרוע כפולה המקנה יציבות מרבית למתקן הסל.
- קיפולו מעלה לתקרת האולם ופתיחתו של המתקן מבוצע ע"י מנגנון חשמלי חד פאזי בלחיצת כפתור.
- שינויי גובה הסל (למצב קט-סל) ע"י מנואלה ידנית עם אופציה לעליה וירידה חשמלית.
- למתקן הסל ריפודי מגן תקנים לפי דרישת FIBA ומכון התקנים הישראלי
- לוח הסל עשוי פולי קרבונט שקוף.
- למתקן טבעת סל קפיצית תקנית, חזקה ובעלת עמידות גבוהה כוללת רשת.
- אופציה למתקן שעון 24 שניות בעל עיצוב מיוחד.
- ניתן להחליף ללוח זכוכית מחוסמת ומשורינת.
- בעל אישור בהתאם לת"י 5515.



מתקן סל קבוע לקיר

מפרט תכונות המוצר:

- מעוצב ובאורכים מ- 0.80 עד 4.25 מטר.
- מקובע לקיר בטון מאחורי הסל.
- שינויי גובה הסל (למצב קט-סל) עי" מנואלה ידנית עם אופציה לעליה וירידה חשמלית.
- למתקן הסל ריפודי מגן תקנים לפי דרישת FIBA ומכון התקנים הישראלי.
- לוח הסל עשוי פולי קרבונט שקוף.
- למתקן טבעת סל קפיצית תקנית, חזקה ובעלת עמידות גבוהה כוללת רשת.
- ניתן להחליף ללוח זכוכית מחוסמת ומשוריינת.
- בעל אישור בהתאם לת"י 5515.




מתקנים וציוד משלים לאולמות ספורט

לוחות זמן ותוצאה

מפרט תכונות המוצר:

- לוח תוצאה וזמן במגוון גדלים וסוגים הכוללים סימון עברות אישיות וקבוצתיות (בעל יכולת התאמה למספר רב של ענפי הספורט).
- צגי 24 שניות (חזית/קובייה).
- מערכות שליטה מתקדמות משולבות מסך נגיעה בעלות תוכנה ממוחשבת קלה לתפעול (קיימת אפשרות לעדכון גרסאות תוכנה על פי דרישת FIBA).
- שעוני טיימר/סטופר ניידים.



מחיצה אקוסטית כפולה חשמלית לחלוקת אולם ספורט

מפרט תכונות המוצר:

- מחיצה חשמלית מתקדמת וייוחדית, בודדת או אקוסטית כפולה.
- המחיצה מתקפלת כלפי מעלה ויורדת ע"י ציר מרכזי המופעל ע"י מנוע תלת פאזי בצורה חלקה שקטה ובטיחותית כוללת בולם אלקטרומכני במנוע.
- המחיצה מורמת ע"י כבלי פלדה (לא רצועות הרמה) דבר המקנה לה יציבות ועמידות לאורך שנים רבות.
- המחיצה יוצרת הפרדה וחלוקה של אולמות ספורט גדולים למספר מגרשי ספורט.
- הפרדה ויזואלית ואקוסטית – ניתן לקיים מספר אירועים בו זמנית.
- יריעות המחיצה מפוליאסטר עומדות בדרישות מכון התקנים הישראלי תקן 5517
- מאפייני היריעות: חוזק קריעה של 275 ק"ג לפי תקן DIN 53.345
- חוזק למניעת המשך קריעה של 70 ק"ג תקן DIN 53.345
- חסינות מפני אש לפי תקן DIN 41.02 Class B1
- חברת אתלטיו ספורט תבצע ייעוץ מקדים להתקנה הכולל: ציון התשתיות הנדרשות ע"י קבלן הגג בהתאם להוראות הקונסטרוקטור ובהתאם לדרישות העומס הדרושים למחיצה לפי הוראות התקן הישראלי.
- באחריות חשמלאי הפרויקט לבצע את ההכנות הנדרשות שאתלטיו ספורט תציג בפניו.



יצעים טלסקופיים חשמליים


- מערכות ישיבה מתקדמות המגיעות במגוון אפשרויות (חצי אוטומט/אוטומט מלא) עם מגוון מושבים (מרופד/ללא ריפוד) בצבעים לבחירת הלקוח.
- המערכת מותקנת על גבי קונסטרוקציית פלדה ובעלת מושבים איכותיים העמידים לאורך שנים.
- ההתקנה מתבצעת בהתאם לדרישות הבטיחות הקיימות בישראל ובהתאם לתקנים אירופאים מחמירים.
- המערכת נפתחת ומתכנסת באופן חשמלי על ידי שלט אלחוטי.
- המערכת מיוצרת בהתאם לדרישות המזמין ולכמות מושבים נדרשת.
- ניתן לבחור גוון קונסטרוקציה.



רשתות הגנה

מפרט תכונות המוצר:

- רשתות הגנה משמשות לשמירת קירות האולם מזקים, שמירת מתקני ספורט אחרים ומניעת פגיעת כדורים בחלונות האולם.
- רשת הגנה עשויה פוליאטילן ומאושרת מכון התקנים.
- הרשת ניתנת להתקנה באולמות ומגרשים חיצוניים.
- ניתן להזמין בהתאם למידות מגרש/אולם רצויות.



שער כדוריד

מפרט תכונות המוצר:

- שער כדוריד עשוי פרופיל אלומיניום 80X80 מ"מ.
- מידות השער 3X2 מ'.
- כולל רשת תקנית.
- המתקן בהתאם לתקן ישראלי.

מתקן כדורעף יחידה שלמה (ניתן לספק גם את רכיבי המערכת בנפרד)

מפרט תכונות המוצר:

- זוג עמודי כדורעף מאלומיניום בקוטר 10 ס"מ כולל מנגנון מתיחת רשת תקניים בעלי אישור מכון התקנים.
- רשת כדורעף לבנה כוללת אנטנות.
- ריפודי בטיחות תקנים כדורעף.
- בהתאם לתקן הישראלי.



מתקן חבלים

מפרט תכונות המוצר:

- מתקן חבלי טיפוס המחובר לקיר ו/או לגג המבנה בעל כושר נשיאה של מינימום 600 ק"ג.
- קיימת אופציה למתקן בעל שלושה עד עשרה חבלים.
- המתקן כולל נעילת החבלים אוטומטית לאחר פרישתם ומנגנון איסוף חבלים.
- חבלי פשתן איכותיים.
- קצה החבל מלופף למניעת פיצול סיבי החבל.
- בעל אישור בהתאם לת"י 5515.



סולם שבדי כפול

מפרט תכונות המוצר:

- סולם תקני בעל 14 שלבים שמסגרתו ושלביו עשויים עץ בוק.
- רמת גימור הסולם גבוהה ואיכותית המקנה מגע חלק ואחיד לסולם.
- עיגון הסולם לקיר מתבצע ללא בליטות ברגים ובכך דופן הסולם בטוחה מפציעות.
- מידות הסולם הינם : 260X180 ס"מ.
- בעל אישור בהתאם לת"י 5515.



מתקן טבעות

מפרט תכונות המוצר:


- מתקן טבעות תקני מחובר לקיר.
- בעל מתקן נעילה של הטבעות.
- המתקן פשוט לשימוש ואיננו מצריך תחזוקה.
- בעל אישור בהתאם לת"י 5515.



שולחן שיפוט (דגם Dimond)

מפרט תכונות המוצר:

- שולחן שופטים מקצועי עשוי קונסטרוקציית מתכת ולוחות עץ בירץ' עמיד.
- ריפוד בטיחות מפואר ומעוגל בחזית השולחן (ניתן לבחור את גוון הריפוד).
- ניתן להוסיף מגירות לפי דרישה.
- ניתן לבחור חזית ישרה או מעוגלת.
- מידות כלליות - אורך: 250-300 ס"מ
עומק: 60-90 ס"מ
גובה: 76 ס"מ



מושבי שחקנים


מפרט תכונות המוצר:

- מושבי שחקנים איכותיים בעלי קונסטרוקציה מתכת.
- אופציה: מושבים ניידים על גלגלי סיליקון למניעת שריטות בפרקט.
- מספר סוגי מושבים (פלסטיק/דמוי עור).
- דגמים יוקרתיים בעלי ריפוד עור ומנגנון "אינטרלוק" לחיבור המושבים.





מתקני ספורט חיצוניים ומשטחים אקריליים



מתקן סל חיצוני מדגם סטריטבול H/R

מפרט תכונות המוצר :

- עיצוב חדשני ומתקדם.
- בעל אישור בהתאם לת"י 5515.
- המתקן עשוי מפרופילי פלדה מגולוונת במידות 150X150 מ"מ בעובי 5 מ"מ, המקנה למתקן עמידות ארוכת שנים בתנאי חוץ קשים ומאפשר תחזוקה מינימלית.
- למתקן ריפודי לוח וריפודי עמוד בהתאם לתקן הישראלי.
- לוח הסל זכוכית אקרילית בעובי 16 מ"מ המתאים לתנאי חוץ ומחובר למסגרת מגולוונת תואמת.
- חישוק קפיצי תקני עם חיבור רשת בטיחותי.
- קיימת אפשרות להתקנת מנגנון שינוי גובה ידני.



שער קט-רגל/ כדוריד

מפרט תכונות המוצר:

- שער קט רגל תקני מגולוון בעל פרופיל 80X80 מ"מ.
- אופציה: צביעת מסגרת השער כחול/לבן.
- מידות השער 3X2 מ'.
- בעל אישור בהתאם לת"י 5515.



ציפוי אקרילי למשטחי חוץ

מפרט תכונות המוצר:

- ציפוי "ספורטקוט" איכותי המאפשר פעילות ספורטיבית תקינה ובטיחותית במגרשי חוץ.
- בעל עמידות בתנאי מזג אויר קיצוניים.
- ניתן לבחור בשילוב מספר גוני צבע.
- סימוני מגרש בהתאם לדרישת המזמין.



זוג עמודי טניס

מפרט תכונות המוצר:

- עמודים בעלי פרופיל עגול מגולוון.
- רשת תקינית.
- מנגנון מתיחה ותופסני רשת
- אופציה: עמודים בעלי פרופיל עגול/מרובע מאלומיניום.





סטריטבול 3X3

ענף ה-3x3 הינו הספורט החם ביותר של עולם הכדורסל, המשוחק על ידי שתי קבוצות של 3 שחקנים כל אחת, על משטח בגודל ייעודי עם סל בודד בעיצוב חדשני ומודרני. הוא פשוט וגמיש מספיק כדי לשחק בכל מקום על ידי כל אחד. כל מה שצריך זה סל, חצי מגרש ושישה שחקנים. ניתן לערוך אירועי חוץ/פנים במקומות ייחודים ולא צפויים על מנת להנגיש את המשחק ישירות לקהל אנשים חדש.

חוקי המשחק פשוטים מאוד ונועדו להפוך אותו למשחק מהיר, מרהיב ומרגש. המוזיקה ברקע מביאה אווירת תרבות אורבנית אותנטית, המושכת קהל צעיר חדש למשחקים. כחלק מהשקפת עולם חדשנית ודינמית, אתלטיו ספורט בחרה לשתף פעולה עם החברות המובילות בעולם בתחום ה-3x3 אם זה במשטחי המשחק האולימפיים המתקדמים ביותר בעולם של חברת ENLIO או בסל האולימפי המרהיב של חברת SPORTS SCHELDE.

יחד עימן, אתלטיו ספורט מציבה עצמה בחזית ענף ה-3x3. ביכולתנו להקים מגרש 3x3 בהתאם לסטנדרט FIBA ובהתאם לחוקי המשחק הרשמיים. המגרש הינו פריק ונייד כך שניתן להרכיבו בכל מקום.

מתקן ה-3x3 כולל:

מגרש אולימפי בגודל 18*14 מ"ר

מתקן סל מאושר FIBA (3.05/2.60) מ' עם אופציה לשעון 12 שניות מובנה ולוח תוצאות מרהיב.

FIBA של העולם של אליפויות העולם של FIBA - SAM 3X3

מפרט תכונות המוצר:

- בעל מנגנון קפיצי (SAM (Spring Assisted Mechanism) פטנט רשום שמטרתו לפתור את המורכבות והסיבוכיות של מנגנונים הידראוליים חשמליים מלאי תקלות.
- מתקן הסל נייד מתופעל ע"י אדם אחד, ניתן להתקינו בכל מקום היות ולא תלוי בספקי כוח חשמליים.
- בעל טבעת Pro 180 Equal Force Dunking מנגנון המאפשר את גמישות הטבעת מכל זווית הטבעה ובכך הופך אותה לבלתי ניתנת לשבירה.
- הסל מכוסה ריפוד מגן מהודר בצבע שחור מלפנים הסל, מצדדיו ועל לוח הסל.
- לוח הסל עשוי זכוכית מחוסמת בעלת מסגרת פלדה.
- מתקן הסל בעל גליון מלא בצבע שחור למניעת הסתנוורות ובעל יכולת עמידות בכל תנאי מזג האוויר.
- המתקן מצויד במערכת משקולות מובנת ובכך אין צורך בעיגון לקרקע.
- בעל מנגנון העמסה ע"י מלגזה לשינוע למרחקים ארוכים והעמסה קלה לרכב משא.
- אפשרות להוסיף סט פדים למיתוג המותקנים על גבי הסל.
- אפשרות להוסיף שעון 12 שניות אלחוטי מובנה בתוך מתקן הסל.
- ניתן למתג את לוח הסל לפי רצון הלקוח.



Street Slammer 3X3

"האח הקטן" של SAM 3X3.
סל איכותי של חברת SCHELDE SPORTS המתאים למגרשי חוץ ומשחקי סטריטבול לכל הגילאים.

- קורת הסל היא 140 ס"מ.
- מתקן הסל נייד וקל להזזה ותפעול.
- כולל ריפוד בטיחות בחזית בסיס הסל.
- ניתן להוסיף עגלת משקולות נוספת.
- עמיד בתנאי חוץ.




משטחי ENLIO SES Competition & ENLIO SES Elite 3X3

מפרט תכונות המוצר:

- מאושר FIBA (Competition level 1&2)
- משטח פריק במגוון צבעים עם סימוני מגרש בצבע לבן המיועד לתנאי כדורסל 3X3 בחוץ
- עמיד בפני שמש ועשוי מחומר שניתן למחזור.
- Shock Absorption Rate: 56
- Ball Rebound: 97
- מידות אריחי המשטח: 25cmX25cmX2cm
- משטח בעל מקדם החלקה ANTISLIP
- בעל חיבורי אריחים Interlocking
- משטח בעל גמישות בטיחותית המונעת נקעים ומתיחת שרירים.
- עשוי מחומר מונע ריחות.





חדרי ספח

חדר מחול/תנועה

מפרט תכונות המוצר:

- רצפת חדר מחול/תנועה הכוללת תשתית עץ כפולה בעובי 24 מ"מ ומערכת בלימת זעזועים והחזרת אנרגיה בעובי של כ-15 מ"מ.
- על גבי התשתית עץ מודבקות ומולחמות יריעות PVC ברוחב 2 מ' ובעובי 1.5/2 מ"מ.
- התקנת מראות בהתאם לחלל החדר.
- ניתן להוסיף טפט הדף בצד האחורי של המראה למען הגנה נוספת בפני התנפצות.



בר בלט

מפרט תכונות המוצר:

- בר הבלט מעץ בוק מלוטש וחלק בקוטר 45 מ"מ.
- עיגון הבר הכפול מבוצע ע"י זרועות מתכת יציבות ואיכותיות צבועות בתנור.



מתקני כדורגל מקצועיים

שערי כדורגל מקצועיים

מפרט תכונות המוצר:

- שערי הכדורגל האיכותיים של חברת INTERPLASTIC הנם שערים מקצועיים המתאימים לליגות הבכירות.
- השערים עשויים אלומיניום, מחוברים לכר הדשא ונתמכים על ידי עמודי תמיכה אחוריים המותחים את רשת השער.
- השערים עומדים בתקן אירופאי מחמיר.



מושבים ליציעי צופים

מושבים מתקפלים

M2016 דגם

מפרט תכונות המוצר:

דגם מהפכני של הדור האחרון; הודות לגודלו והאיכויות הטכניות שלו ניתן להשתמש בו בכל אזורי האצטדיון, גם כאשר המאפיינים של המדרגה אינם מאפשרים התקנה של מושבים מתקפלים, כל זאת מבלי להתפשר עיצוב, נוחות, חוזק וביצועים טכניים.

מושב העומד בהמלצות פיפ"א/אופ"א, מאושר על ידי FIBA ועומד בתקן אירופאי.

M2016 VIP דגם

מפרט תכונות המוצר:

מושב מפואר עם ריפוד איכותי בעל נוחות מקסימלית.



מושבים קבועים

דגם M2003

מפרט תכונות המוצר:

מושב אחורי גבוה, תואם במידות ההמלצות של פיפ"א/אופ"א/פיב"א. עומק המושב הנדיב מאפשר למשתמש ליהנות מאירוע ספורט בנוחות מוחלטת, מבלי לוותר על כוח ועמידות הודות ל-3 נקודות הקיבוע ולצלעות הרבות מתחת המושב.



דגם M2010

מפרט תכונות המוצר:

מושב אחורי גבוה, תואם מבחינה המלצות פיפ"א/אופ"א/פיב"א. צורתו מאפשרת למשתמש ליהנות מאירוע ספורט בנוחות מוחלטת, מבלי לוותר על כוח ועמידות הודות ל-4 נקודות הקיבוע.



דגם M90

מפרט תכונות המוצר:

מושב ללא משענת גב, מאושר פיב"א. צורתו מאפשרת למשתמש ליהנות מאירוע הספורט בנוחות מוחלטת, מבלי לזוטר על כוח ועמידות בזכות 2 נקודות הקיבוע והצלעות הרבות מתחת למושב.



מושבים ליציעי צופים

דגם MOVIE

מפרט תכונות המוצר:

כורסאות מרופדות, מנגנון קיפול על ידי כוח הכבידה, תואמות דרישות פיפ"א/אופ"א / פיב"א. הודות לצורות העוטפות שלהם, הנוחות שלהם וחוזק המבנה התומך שלהם הם אידיאליים לאזורי ישיבת VIP.



דגם CANDIANI:

מפרט תכונות המוצר:

כורסה אידיאלית לאזורי מכובדים ו-VIP אשר תואמת את המלצות פיפ"א/אופ"א ומאושרת על ידי פיב"א. עיצוב אטרקטיבי עם ריפוד איכותי המציע רמה גבוהה של נוחות עבור הנאה מאירוע הספורט.



MONDO – יצרנית מסלול הריצה - MONDOTRACK WS™

חברת MONDO הינה יצרנית מסלולי הריצה מהמובילות בעולם האתלטיקה ומפתחת משטח הריצה מדגם - MONDOTRACK WS המיוצר בטכנולוגיה חדשנית. זהו למעשה המסלול האתלטי המתקדם ביותר בעולם. עוצב במטרה לקחת את המהירויות האנושיות לרמות שלא הושגו קודם לכן ולספק לספורטאים את המשטח שהם צריכים על מנת למצות את מלוא הפוטנציאל שלהם. המסלול עוצב עבור ביצועים אתלטיים אופטימליים ונבחר כמסלול הרשמי של המשחקים האולימפיים בטוקיו 2020. המרקם המוגן בפטנט של שכבת פני השטח, המכונה Tesselation Directional-Non™, משפר את הניקוז של פני השטח ב-20% מה שמגביר למעשה את התנגדות ההחלקה והמשיכה ובכך ליתר את החדירה של הדוקרנים של הרצים למשטח המסלול לאחיזה בתנאי לחות.

מאפיינים של משטחי MONDO:


- מיוצר בהתאם לתקן ISO 9001:2015 (ניהול איכות) ותקן ISO 14001:2015 (ניהול סביבתי).
- המוצר עומד בדרישות התקן EN 14877:2013 למאפיינים פיזיים ומכאניים ועמידות בפני בלאי של משטחי מסלול סינתטיים.
- המוצר עומד בדרישות של איגוד האתלטיקה הבינלאומי IAAF.
- המוצר עומד בדרישות תקן DIN 18035-6:2014.
- המוצר עומד בדרישות הסמכת GREENGUARD Gold.
- המוצר זמין בגרסה מיוחדת המונעת הצתה והתפשטות של אש לפי תקן אירופאי מחמיר.

דגם Sportflex Super X 720 K39

מפרט תכונות המוצר:

משטח האתלטיקה האידיאלי עבור מתקנים המיועדים לאימונים ותחרות קונבנציונליים מכיוון שהוא מאפשר מקדם בלימת זעזועים של 39% ועומד בקריטריונים של ביצועי האתלטיקה העולמית. המבנה של משטח ה-Sportflex Super X 720™ K39 מבטיח תגובה דינמית אחידה על פני כל המסלול, ומספק שליטה אופטימלית לאורך הצעד. ל-Sportflex Super X 720™ K39 עובי אחיד של 13.5 מ"מ והוא תואם לנעליים עם דוקרנים של עד 12 מ"מ.

איכות המשטח מבטיחה גמישות ללא תחרות, אחיזה גבוהה ויעילות בתנאי גשם.





אתלטיו ספורט - מלווים אתכם כל הדרך לניצחון



נשמח לעמוד לשירותכם

054-4906990

052-8437781



roye@athletio-sports.com

perry@athletio-sports.com



www.athletio-sports.com



AS
ATHLETIO SPORTS
PROJECTS



ATHLETIO SPORTS
PROJECTS



office@athletio-sports.com



שדרות בן גוריון 77, תל אביב